




VHM-Alu-Mikroschaftfräser 30° mit Eckenradius

Solid carbide micro end mills 30° with corner radius for Aluminium



Artikelnummer Article-No.	d3	CR	d1 h9	l1	l2	l3	d2 h6
E. 7694.0.0050.03	0.5	0.05	0.5	55	0.6	3	3,0
E. 7694.0.0050.05	0.5	0.05	0.5	55	0.6	5	3,0
E. 7694.0.0060.04	0.6	0.06	0.6	55	0.8	4	4,0
E. 7694.0.0080.04	0.8	0.08	0.8	55	1	4	4,0
E. 7694.0.0080.10	0.8	0.08	0.8	55	1	10	4,0
E. 7694.0.0100.05	1	0.1	1	55	1.2	5	4,0
E. 7694.0.0100.10	1	0.1	1	55	1.2	10	4,0
E. 7694.0.0100.15	1	0.1	1	55	1.2	15	4,0
E. 7694.0.0100.20	1	0.1	1	55	1.2	20	4,0
E. 7694.0.0100.25	1	0.1	1	60	1.2	25	4,0
E. 7694.0.0120.06	1.2	0.12	1.2	55	1.4	6	4,0
E. 7694.0.0120.12	1.2	0.12	1.2	55	1.4	12	4,0
E. 7694.0.0120.18	1.2	0.12	1.2	55	1.4	18	4,0
E. 7694.0.0120.25	1.2	0.12	1.2	60	1.4	25	4,0
E. 7694.0.0150.04	1.4	0.15	1.5	55	1.8	4	4,0
E. 7694.0.0150.08	1.4	0.15	1.5	55	1.8	8	4,0
E. 7694.0.0150.12	1.4	0.15	1.5	55	1.8	12	4,0
E. 7694.0.0150.16	1.4	0.15	1.5	55	1.8	16	4,0
E. 7694.0.0200.05	1.9	0.2	2	65	2	5	4,0
E. 7694.0.0200.10	1.9	0.2	2	65	2	10	4,0
E. 7694.0.0200.15	1.9	0.2	2	65	2	15	4,0
E. 7694.0.0200.20	1.9	0.2	2	75	2	20	4,0
E. 7694.0.0200.25	1.9	0.2	2	75	2	25	4,0
E. 7694.0.0200.30	1.9	0.2	2	75	2	30	4,0
E. 7694.0.0300.05	2.9	0.3	3	65	3	5	4,0
E. 7694.0.0300.10	2.9	0.3	3	65	3	10	4,0
E. 7694.0.0300.15	2.9	0.3	3	65	3	15	4,0
E. 7694.0.0300.20	2.9	0.3	3	65	3	20	4,0
E. 7694.0.0300.25	2.9	0.3	3	75	3	25	4,0
E. 7694.0.0300.30	2.9	0.3	3	75	3	30	4,0
E. 7694.0.0400.10	3.9	0.3	4	65	4	10	6,0
E. 7694.0.0400.15	3.9	0.3	4	65	4	15	6,0

PRODUCT DATA SHEET



Artikelnummer Article-No.	d3	CR	d1 h9	l1	l2	l3	d2 h6
E. 7694.0.0400.20	3.9	0.3	4	65	4	20	6,0
E. 7694.0.0400.30	3.9	0.3	4	75	4	30	6,0
E. 7694.0.0500.10	4.9	0.3	5	65	5	10	6,0
E. 7694.0.0500.20	4.9	0.3	5	65	5	20	6,0
E. 7694.0.0500.30	4.9	0.3	5	75	5	30	6,0
E. 7694.0.0500.40	4.9	0.3	5	90	5	40	6,0
E. 7694.0.0600.10	5.9	0.3	6	65	6	10	6,0
E. 7694.0.0600.20	5.9	0.3	6	65	6	20	6,0
E. 7694.0.0600.30	5.9	0.3	6	75	6	30	6,0
E. 7694.0.0600.40	5.9	0.3	6	90	6	40	6,0
E. 7694.0.0600.50	5.9	0.3	6	90	6	50	6,0



Individuelle Schnittdaten online im
Schnittdaten-Rechner berechnen lassen:
Calculate individual cutting
data online in the cutting data calculator
www.nachreiner-schnittdaten.eu

Materialbezeichnung material description		Bearbeitung Process	Vc m/min	fz				
				Ø 0.001	Ø 0.004	Ø 0.007	Ø 0.013	Ø 0.021
N	AL- und AL-Legierungen AL und AL-alloys	Schlichten finishing	109.96	0.001	0.004	0.007	0.013	0.021
	AL- und AL-Legierungen AL und AL-alloys	Schlichten finishing	109.96	0.001	0.004	0.007	0.013	0.021
	AL- und AL-Legierungen >12% Si AL und AL-alloys >12% Si	Schlichten finishing	109.96	0.001	0.004	0.007	0.013	0.021
	Kupfer, Messing, Bronze, Rotguss Copper, brass, bronze, red brass	Schlichten finishing	109.96	0.001	0.004	0.007	0.013	0.021
	Kunststoff Thermoplaste	Schlichten finishing	109.96	0.001	0.004	0.007	0.013	0.021