

NACHREINER

spanabhebende Werkzeuge



spanabhebende Werkzeuge

ESCHNEIDEN

Präzision bedeutet, nichts dem Zufall zu überlassen.








KATEGORIE

Dieses Deckblatt ist individuell pro Kategorie



HSSE-Maschinengewindebohrer

E.1763.1



Einsatzrichtwerte

Material	Nr.	Vc m/min
allg. Stähle -500 N/mm²	1.1	
allg. Stähle -700 N/mm²	1.2	
allg. Stähle - 850N/mm²	1.3	
allg. Stähle -1000 N/mm²	1.4	
allg. Stähle -1400 N/mm²	1.5	
Einsatzstähle < 1000N/mm²	1.6	
Nitrierstähle < 1000N/mm²	1.7	
Vergütungsstähle < 850N/mm²	1.8	
Werkzeugstähle (legiert und unlegiert)	1.9	
Rost und säurebeständige Stähle bis 700N/mm²	2.1	
Rost und säurebeständige Stähle ab 700N/mm²	2.2	
Gusseisen bis 180 HB	3.1	
Temperguss	3.2	

Material	Nr.	Vc m/min
Gusseisen mit Kugelgraphit	3.3	
AL-und AL-Legierungen bis 6% Si	4.1	
AL-und AL-Legierungen (unter 12% Si)	4.2	
AL-Legierung (über 12% Si)	4.3	
Messing, Kupfer, Bronze, Rotguss	4.4	
Duroplaste und Thermoplast	4.5	
Grafit, GFK, Kupfer	4.6	
Titan und Titanlegierung	5.1	
Nickel	5.2	
gehärtete Stähle 45-55 HRC	6.1	
gehärtete Stähle 55-60 HRC	6.2	
gehärtete Stähle 60-65 HRC	6.3	

Weitere Ansichten



Verfügbare Varianten

Artikel-Nr.	für Gewinde	d1	l1	I 2	a	Р
E.1763.1.0012	G 1/8"	7,0	90	10	5,5	28
E.1763.1.0025	G 1/4"	11,0	100	14	9,0	19
E.1763.1.0037	G 3/8"	12,0	100	15	9,0	19
E.1763.1.0050	G 1/2"	16,0	125	17	12,0	14
E.1763.1.0075	G 3/4"	20,0	140	20	16,0	14
E.1763.1.0100	G 1"	25,0	160	24	20,0	11

Verfügbarkeit prüfen unter

https://www.nachreiner-werkzeuge.de/sortiment/gewindeschneider/mgb-g/1332/hssemaschinengewindebohrer.





NACHREINER

spanabhebende Werkzeuge

Nachreiner GmbH

Egert 6, Industriegebiet Rote Länder

D-72336 Balingen Telefon: 07433-90977-0 Telefax: 07433-90977-77

E-Mail: info@nachreiner-werkzeuge.de